



| フィールドタイプ | | 属性 | | | | | | | | | | 自動変換 | | | | 説明 | 入力フォームの書式 | データ書式 | |
|----------|---|--------|------|-----|-----|----|-----|-----|----|-----|-----|------|-----|--|---|---|--|---------------------|----|
| NO | 名称/内部コード | バイト数※1 | 設定※2 | ユニカ | 差替え | 抽出 | 通知※ | 起算日 | 組替 | トリガ | 全>半 | ア>あ | あ>ア | 特殊 | 特殊変換詳細 | | | 入力 | 出力 |
| 1 | メールアドレス (大・小文字無視) mm_email_nc | 129 | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | - | ○ | - | - | ○ | 先頭、末尾のスペース (半角、全角) を削除 カンマ(,)をドット(.)に変換 末尾の英 数 記号 ひらがな カタカナ 漢字 を消去 @直後の英 数 記号 ひらがな カタカナ 漢 字を消去 [メールアドレス型フィールド制限] ローカルパート : 64バイト以内 | メールアドレスを入力された値の状態 で格納します。同じ縦りのメールアドレス を同一のメールアドレスとして判定し ます。例えば、当フィールドを重複 不可としているときに「SUZUKI@EXAMPLE.COM」 が存在する場合は「suzuki@example.com」 を登録することはできません。 | suzuki@example.com | suzuki@example.com | suzuki@example.com | |
| 2 | 性別 mm_sex | 4 | - | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ | - | - | - | ○ | m,male,男,男性,雄 → 男 f,female,女,女性,雌 → 女 | 性別を格納します。 選択肢は「男」と「女」の2個です。 | 男性 ▾ ブルダウン or ラジオ | 男 (又は「女」) 女 (又は「男」) 雄 (又は「雌」) | 男 | |
| 3 | 郵便番号 mm_zip_code | 8 | - | ○ | ○ | ○ | - | - | - | ○ | - | - | ○ | 上3桁と下4桁にフォーマットします。足りな い場合は、左詰めで0で補充します。 | 郵便番号 (○○○-○○○○) を格納します。 | 123 - 4567 ブルダウン or ラジオ | 123-4567 | 123-4567 | |
| 4 | 都道府県 mm_pref | 8 | - | ○ | ○ | ○ | - | ○ | - | ○ | - | - | ○ | 都道府県番号もしくは都道府県名 13,東京,東京都 → 東京都 | 都道府県を格納します。 選択肢は「47都道府県」と「その他」の48個です。 | 東京都 ▾ ブルダウン or ラジオ | 東京都 13 | 東京都 | |
| 5 | 電話番号 mm_phone | 24 | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | - | ○ | - | - | ○ | 市外局番・市内局番・加入者番号にフォー マットします。市外局番が0から始ま っていない場合は0を付加します。市 内局番が0から始まっている場合は、 0を削除します。加入者番号が4桁 を下回った場合は先頭に0を付加し ます。5桁を上回った上で先頭に0 がある場合は、自動的に0を削除し ます。5桁を上回っている場合は、 6桁目以降を削除します。 | 電話番号やFAX番号を格納します。局番 の境界にはハイフンの区切り文字が必 要です。日本国内で使用されている番 号を格納でき、市外局番・市内局番・ 加入者番号に変換します。海外の電 話番号を登録する場合は、「数字・記 号・アルファベット (32bytes)」を使 用してください。 | 012 - 345 - 6789 ブルダウン or ラジオ | 012-345-6789 | 012-345-6789 | |
| 6 | セレクト mm_alternative | 5 | - | ○ | ○ | ○ | - | ○ | - | ○ | - | - | - | - | 択一の選択肢を格納します。選択肢 (ラ ベル) は80個まで設定できます。 | 100人未満 ▾ ブルダウン or ラジオ | 1 (1~80) | 1 | |
| 7 | マルチセレクト mm_multiple | 96 | - | ○ | ○ | ○ | - | ○ | - | ○ | - | - | - | - | 選択肢を複数格納します。選択肢 (ラ ベル) は30個まで設定でき、選択され たラベルIDをカンマ区切りで格納し ます。 | <input checked="" type="checkbox"/> キーワード1 <input type="checkbox"/> キーワード2 <input checked="" type="checkbox"/> キーワード3 チェックボックス | 1, 3, 7 (1~30) | 1, 3, 7 | |
| 8 | マルチセレクト128 mm_multiple128 | 128 | - | ○ | ○ | ○ | - | ○ | - | ○ | - | - | - | - | 選択肢を複数格納します。選択肢 (ラ ベル) は128個まで設定でき、選択肢 分析を表示し、選択された値を1、未 選択の値を0で示します。 | <input checked="" type="checkbox"/> キーワード1 <input type="checkbox"/> キーワード2 <input checked="" type="checkbox"/> キーワード3 チェックボックス | 101000100 (128桁) | 101000100 | |
| 9 | ブーリアン mm_bool | 4 | - | ○ | ○ | ○ | - | ○ | - | ○ | - | - | ○ | 1,t,真 → 1 (フラグが立っている) 0,f,偽 → 0 (フラグが立っていない) | ブーリアン変数 (1もしくは0) を格納し ます。ウェブではチェックボックス のオン/オフ表示し、チェックが入 ると1 (真、t)、チェックがないと nullとなります。 | <input checked="" type="checkbox"/> ブーリアン チェックボックス | 1 (又は「0」) t (又は「f」) 真 (又は偽) | 1 | |
| 10 | テキストフィールド (32 bytes) mm_name | 32 | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - | 32bytes (全角16文字) の文字列を格 納します。複数行の文字列は格納でき ません。入力された改行は自動的に削 除されます。 | 鈴木 太郎 テキストフィールド | 鈴木 太郎 | 鈴木 太郎 | |
| 11 | テキストフィールド (32 bytes)かな mm_name_hirakana | 32 | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | - | - | ○ | - | - | - | 32bytes (全角16文字) の文字列を格 納します。文字列に含むカタカナをひ らがなに変換します。複数行の文字列 は格納できません。入力された改行 は自動的に削除されます。 | すずき たらう テキストフィールド | すずき たらう スズキ タロウ | すずき たらう | |
| 12 | テキストフィールド (32 bytes)カナ mm_name_katakana | 32 | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | - | - | - | ○ | - | - | 32bytes (全角16文字) の文字列を格 納します。文字列に含むひらがなをカ タカナに変換します。複数行の文字列 は格納できません。入力された改行 は自動的に削除されます。 | スズキ タロウ テキストフィールド | スズキ タロウ すずき たらう | スズキ タロウ | |
| 13 | テキストフィールド (32 bytes)ローマ字 mm_name_roman | 32 | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | - | ○ | - | - | - | - | 32bytes (全角16文字) の文字列を格 納します。文字列に含む多バイト文字 (全角) の数字・記号・アルファベ ットを自動的に1バイト文字 (半角) に変換します。複数行の文字列は格 納できません。入力された改行は自 動的に削除されます。 | Suzuki Taro テキストフィールド | Suzuki Taro Suzuki Taro | Suzuki Taro | |
| 14 | テキストフィールド (64 bytes) mm_text_field01 | 64 | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - | 64bytes (全角32文字) の文字列を格 納します。複数行の文字列は格納でき ません。入力された改行は自動的に削 除されます。 | 港区赤坂2-9-11 テキストフィールド | 港区赤坂2-9-11 | 港区赤坂2-9-11 | |
| 15 | テキストフィールド (64 bytes)かな mm_address_hirakana | 64 | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | - | - | ○ | - | - | - | 64bytes (全角32文字) の文字列を格 納します。文字列に含むカタカナをひ らがなに変換します。複数行の文字列 は格納できません。入力された改行 は自動的に削除されます。 | みなとくあかさか2-9-11 テキストフィールド | みなとくあかさか2-9-11 ミナトクアカサカ2-9-11 | みなとくあかさか2-9-11 | |
| 16 | テキストフィールド (64 bytes)カナ mm_address_katakana | 64 | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | - | - | - | ○ | - | - | 64bytes (全角32文字) の文字列を格 納します。文字列に含むひらがなをカ タカナに変換します。複数行の文字列 は格納できません。入力された改行 は自動的に削除されます。 | ミナトクアカサカ2-9-11 テキストフィールド | ミナトクアカサカ2-9-11 みなとくあかさか2-9-11 | ミナトクアカサカ2-9-11 | |
| 17 | テキストフィールド (64 bytes)ローマ字 mm_address_roman | 64 | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | - | - | ○ | - | - | - | 64bytes (全角32文字) の文字列を格 納します。文字列に含む多バイト文字 (全角) のアルファベット・数字・記 号を自動的に1バイト文字 (半角) に 変換します。複数行の文字列は格納 できません。入力された改行は自動 的に削除されます。 | 711 Akasaka/Minato テキストフィールド | 711 Akasaka, Minato 711 Akasaka, Minato | 711 Akasaka, Minato | |
| 18 | テキストフィールド (128 bytes) mm_text_field | 128 | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - | 128bytes (全角64文字) の文字列を格 納します。複数行の文字列は格納でき ません。入力された改行は自動的に削 除されます。登録フォームでユーザ エージェントを取得したい場合は、 テキストフィールド (128bytes) を使 用します。 | 港区赤坂2-9-11 テキストフィールド | 港区赤坂2-9-11 | 港区赤坂2-9-11 | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|--------------|-----|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 57 | ルックアップキー | 10 | - | - | ○ | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | DB連携で間接連携する際に参照元DBに自動的に設置される特殊なフィールドタイプです。連携キーであるマスタDBのシステムIDを格納します。 | - | S | S |
| | mm_lookup | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 58 | 画像 (100KiB) | ### | - | ○ | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 画像データを格納します。画像型フィールドを作成すると自動的に画像マスタDBが発行され、当該フィールドを含めるDBと画像マスタDBがDB連携(直接連携)します。1DBに含まれる画像型フィールドは1つのみです。オプションサービス画像投稿空メールを利用する場合は画像型フィールドをDBに含めません。 【格納できる画像の形式・サイズ】 形式：GIF、JPEG、JPG、PNG サイズ：100KiB以下 (1KiB=2 ¹⁰ bytes) 参考:画像型フィールドの解説(管理画面ヘルプ/マニュアル) |  | - | - |
| | mm_image100k | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 59 | ファイル | 552 | - | ○ | ○ | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ファイルデータを格納します。「許可する拡張子」に追加した拡張子のファイルのみ登録可能になります。TOP (DB利用状況表示) のファイルストレージ契約ストレージ容量まで、ファイルを登録することができます。DBオペレーションよりファイル一括ダウンロードができます。 【ファイル型フィールド制限】 同時ダウンロード：同時3セッション (アカウントあたり) ファイルサイズ：10MiB ファイル合計：アカウントあたり10GiB フィールド数：DBあたり5フィールド 拡張子制限：拡張子50種類 ※MiB (メガバイト) = 2 ²⁰ バイト ※GiB (ギガバイト) = 2 ³⁰ バイト |  | - | - |
| | mm_file | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

※1 DB格納時の値は文字コードEUC-JPで扱います。平仮名、漢字、半角カナは2バイト、半角英数記号は1バイトになります。

※2 各種設定のフィールドタイプ毎の設定可否。「ユニーク」は重複不可フィールド、「差替え」は差替えキーワード、「抽出」は抽出ルールの条件、「通知メール」は登録通知メールの表示項目、「起算日」はシークエンス配信およびタイムリー配信の起算日、「組替」は組替えメッセージでの組替条件、「トリガ」はフィールド値自動生成トリガを指します。